

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2	อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (Stillbirth rate) (>24 สัปดาห์)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3	อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4	อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
6	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
7	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
8	อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
9	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
10	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
11	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
12	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
13	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
14	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
15	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
16	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
17	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
18	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
33	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
34	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
35	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
36	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
37	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
38	ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง	2564	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
39	ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยารักษาเสริมธาตุเหล็ก	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
40	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
41	เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (เซนติเมตร)	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
42	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
43	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
44	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
45	ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ	2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
46	ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
47	ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
48	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ	2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
49	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2564	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
50	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2564	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
51	ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก	2565	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
52	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา	2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
53	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ	2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
54	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา	2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
55	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง	2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
56	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
57	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
58	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
59	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
60	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
61	ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ได้รับการตรวจหา และได้รับการแก้ไข	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
62	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
63	ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
64	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
65	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย	2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
66	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม	2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
67	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
68	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
69	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย	2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
70	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม	2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
71	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
72	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
73	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
74	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะผอม	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
75	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
76	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
77	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
78	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะผอม	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
79	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
80	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
81	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเตี้ย	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
82	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะผอม	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
83	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
84	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
85	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
86	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
87	ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
88	ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
89	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)	2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
90	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)	2562	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
91	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
92	ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
93	ร้อยละของเด็ก ป.1 -ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2563	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
94	ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกระดับชั้น	2563	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
95	ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	2563	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
96	การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
97	การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
98	ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	2560	ทุกเดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
99	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
100	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
101	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
102	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
103	ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ในวัยรุนระดับอำเภอ	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
104	ร้อยละวัยรุนที่เคยมีเพศสัมพันธ์	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนวัยรุน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
105	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุนในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนวัยรุน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
106	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุนในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับแฟนหรือคูรัก	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนวัยรุน	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
107	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
108	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
109	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
110	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
111	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
112	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
113	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
114	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา)	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
115	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา)	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
116	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
117	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
118	ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
119	ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
120	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
121	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
122	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
123	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
124	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
125	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
126	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
127	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
128	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
129	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
130	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
131	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
132	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีรอบเอวปกติ	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
133	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีรอบเอวเกิน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
134	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
135	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
136	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
137	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
138	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
139	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
140	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
141	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
142	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
143	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
144	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
145	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
146	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
147	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
148	ร้อยละประชาชนอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	2561	ทุกปี	วัยทำงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
149	ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมกรแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที	2563	ทุกปี	วัยทำงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
150	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2562	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
151	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
152	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
153	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
154	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
155	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
156	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
157	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
158	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
159	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมกินผักผลไม้เพียงพอ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
160	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
161	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
162	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
163	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
164	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
165	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
166	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
167	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
168	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
169	ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ	2560	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
170	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน	2563	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
171	ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
172	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
173	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
174	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
175	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
176	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
177	ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	2560	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
178	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
179	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
180	ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
181	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
182	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	2565	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
183	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	2565	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
184	ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	2565	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
185	ร้อยละของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
186	ร้อยละของมูลฝอยทั่วไปได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
187	ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย	2560	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
188	ร้อยละของน้ำประปาการประปานครหลวง (กปน.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
189	ร้อยละของน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
190	ร้อยละของน้ำประปาเทศบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาคัดได้ กรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
191	ร้อยละของน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาคัดได้ กรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
192	ร้อยละของครัวเรือนจำแนกตามประเภทของน้ำบริโภค	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
193	ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
194	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
195	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อคน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
196	ร้อยละของครัวเรือนมีที่เก็บน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด (ข้อย่อยใน ตัวชี้วัด ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
197	ร้อยละของน้ำบริโภคที่ใช้ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
198	ร้อยละของโรงเรียน กพด. มีน้ำบริโภคที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
199	ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
200	ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
201	ร้อยละของโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
202	ร้อยละของโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
203	ร้อยละของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
204	ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานครมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
205	ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
206	ร้อยละของเทศบาลสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001 - 1003)	2563	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
207	ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
208	ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาดตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1002)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
209	ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1003)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
210	ร้อยละของร้านอาหารผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
211	ร้อยละของตลาดผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
212	ร้อยละของอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
213	ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
214	ร้อยละของการปลอมปนสารเคมีในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
215	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร	2562	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
216	ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมกรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
217	จำนวนวันที่ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานรายจังหวัด	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
218	อัตราการป่วยด้วยโรคหอบหืดในเด็ก 0 – 4 ปี	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
219	ระดับอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
220	จำนวนจังหวัดที่เสี่ยงภัยความร้อนของประเทศไทย	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
221	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนต่อแสนประชากร	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
222	ร้อยละของอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
223	ร้อยละของพฤติกรรมกำบังป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
224	ร้อยละของประชาชนที่สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
225	ร้อยละของประชาชนที่ล้างมือเป็นประจำ (ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลัง สัมผัสสิ่งสกปรก)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
226	ร้อยละของประชาชนที่แยกขยะถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
227	ร้อยละของประชาชนที่ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมในที่พักอาศัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ