



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๐๑

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๔/ ๑๓๗๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ	ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข
	ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
	ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
	ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ตามที่กรมอนามัยได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง
ในการติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอให้หน่วยงานท่าน
ดำเนินการจัดทำข้อมูลการรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการข้อมูลความถี่รอบ ๑ เดือน , ๓ เดือน ,
๖ เดือน , ๑ ปี และ ๒ ปี) ส่งให้กองแผนงานในรูปแบบไฟล์มาที่ e-mail : data.e@anamai.mail.go.th
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มโดยสแกน QR Code
ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย



รายละเอียดแบบฟอร์ม

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2	อัตราการเกิดไร้ชีพ (Stillbirth rate) (≥ 24 สัปดาห์)		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3	อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NIMR)		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4	อัตราการตายทารกแรกเกิดระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate)		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
6	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
7	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
8	อัตราการตายทารกอายุไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
9	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม		ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
10	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
11	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
12	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
13	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
14	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและกระตุกภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
15	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
16	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
17	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
18	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
19	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
20	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการติดตามและกระตุกภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
21	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
22	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
23	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
24	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม		ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
25	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
26	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
27	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
28	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
29	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
30	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
31	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีการดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
32	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีการดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
33	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีการดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
34	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีการดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
35	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีการดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย
36	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
37	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
38	ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง	2564	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
39	ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยารักษาธาตุเหล็ก	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
40	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงที่สุดส่วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
41	เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (เซนติเมตร)	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
42	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
43	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
44	ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
45	ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ	2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
46	ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
47	ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน		2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
48	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ		2562	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
49	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ 3 ปีที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก		2564	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
50	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก		2564	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
51	ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก		2565	ทุกปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
52	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา		2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
53	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ		2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
54	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา		2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
55	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง		2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
56	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง		2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
57	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ		2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
58	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน		2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
59	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ		2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
60	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ		2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
61	ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ได้รับการตรวจหา และได้รับการแก้ไข		2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
62	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ที่รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
63	ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
64	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงที่สุดส่วน		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
65	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย		2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
66	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม		2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
67	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
68	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงที่สุดส่วน		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
69	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย		2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
70	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม		2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
71	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน		2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
72	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงที่สุดส่วน		2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
73	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย		2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
74	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะผอม		2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
75	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
76	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงที่สุดส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
77	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
78	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะผอม	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
79	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
80	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงที่สุดส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
81	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเตี้ย	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
82	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะผอม	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
83	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
84	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
85	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
86	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
87	ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
88	ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
89	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)	2560	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
90	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)	2562	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
91	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันในคุณภาพ (2 2 2)	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
92	ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
93	ร้อยละของเด็ก ป.1 -ป.6 ได้รับการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก	2563	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
94	ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกระดับชั้น	2563	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
95	ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	2563	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
96	การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
97	การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
98	ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	2560	ทุกเดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
99	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝัง คุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
100	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
101	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
102	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
103	ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
104	ร้อยละวัยรุ่นรุ่นที่เคยมียุติสัมพันธ์	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
105	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในเคมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
106	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในเคมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกครั้งสุดท้ายกับแฟนหรือคู่อีก	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
107	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
108	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
109	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
110	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
111	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
112	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
113	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุกปี	วัยเรียนวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
114	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี สูงสุดส่วน (นอกสถานศึกษา)	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
115	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี มีภาวะเฉื่อย (นอกสถานศึกษา)	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
116	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
117	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
118	ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
119	ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
120	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
121	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
122	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
123	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
124	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
125	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
126	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
127	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
128	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
129	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
130	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
131	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
132	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีรอบเอวปกติ	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
133	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีรอบเอวเกิน	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
134	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
135	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
136	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
137	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
138	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
139	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
140	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
141	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
142	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
143	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
144	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
145	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	2565	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
146	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
147	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
148	ร้อยละประชาชนอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	2561	ทุกปี	วัยทำงาน	สำนักพันธุศาสตร์สุขภาพ
149	ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมมารแปร่งพันก่อนนอนทุกวันด้วยยาเสพติดอย่างน้อย 2 นาที	2563	ทุกปี	วัยทำงาน	สำนักพันธุศาสตร์สุขภาพ
150	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2562	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
151	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
152	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
153	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
154	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุกปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
155	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
156	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
157	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
158	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
159	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการกินผักผลไม้เพียงพอ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
160	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
161	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
162	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
163	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
164	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
165	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
166	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
167	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
168	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
169	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพื้นที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซีหรือ 4 คูส	2560	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
170	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการแปร่งฟันก่อนนอน	2563	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
171	ร้อยละของชนรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของปาก	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
172	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
173	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
174	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
175	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
176	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมการเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุกปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
177	ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์	2560	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
178	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยคิดชื่ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
179	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มีได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
180	ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
181	ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
182	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบำบัดการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	2565	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
183	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐที่มีได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบำบัดการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	2565	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
184	ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบบำบัดการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	2565	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
185	ร้อยละของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
186	ร้อยละของมูลฝอยทั่วไปได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
187	ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย	2560	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
188	ร้อยละของน้ำประปากรมประปานครหลวง (ปณ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปากรมประปานครหลวง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
189	ร้อยละของน้ำประปากรมประปาส่วนภูมิภาค (ปส.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
190	ร้อยละของน้ำประปาเทศบาลตำบลตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้ กรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
191	ร้อยละของน้ำประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้ กรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
192	ร้อยละของครัวเรือนจ่ายน้ำประปาของน้ำบริโภค	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
193	ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านกรมการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
194	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอลดอดปีอย่างน้อยและ 5 ลิตรต่อวัน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
195	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อคน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
196	ร้อยละของครัวเรือนที่มีเก็บน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคสภาพดี มีฝาปิด (ข้อย่อยใน ตัวชี้วัด ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
197	ร้อยละของน้ำบริโภคที่ใช้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กทด.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
198	ร้อยละของโรงเรียน กทด. มีน้ำบริโภคที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
199	ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ
200	ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
201	ร้อยละโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
202	ร้อยละของโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
203	ร้อยละของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
204	ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษา กรุงเทพมหานครมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
205	ร้อยละของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในหน่วยงานศึกษาที่ภูเขาสุนทร มีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
206	ร้อยละของเทศบาลสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001 - 1003)	2563	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
207	ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
208	ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1002)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
209	ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1003)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
210	ร้อยละของร้านอาหารผ่านมาตรฐานการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
211	ร้อยละของตลาดผ่านมาตรฐานการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
212	ร้อยละของอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรฐานการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
213	ร้อยละของการประเมินเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
214	ร้อยละของการประเมินสารเคมีในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
215	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร	2562	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
216	ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
217	จำนวนวันที่ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานรายจังหวัด	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
218	อัตราการป่วยด้วยโรคหอบหืดในเด็ก 0 - 4 ปี	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
219	ระดับคุณภาพภูมิสังคมของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
220	จำนวนจังหวัดที่เสี่ยงภัยความร้อนของประเทศไทย	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
221	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนต่อแผนประชากร	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
222	ร้อยละของอาการที่เกี่ยวข้องกับความร้อน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
223	ร้อยละของพฤติกรรมปกป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
224	ร้อยละของประชาชนที่สวมหมวกกันแดดเมื่ออยู่ในที่กลางแจ้งที่สาธารณะ	2564	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
225	ร้อยละของประชาชนที่ล้างมือเป็นประจำ (ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ และหลัง สัมผัสสิ่งสกปรก)	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
226	ร้อยละของประชาชนที่แยกขยะถูกต้อง	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
227	ร้อยละของประชาชนที่ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมในที่ที่อาศัย	2565	ทุกปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ