

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2	อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still birth)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3	อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4	อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
6	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
7	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
8	อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
9	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
10	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
11	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
12	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
13	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
14	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
15	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือนมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
16	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
17	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
19	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
20	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
21	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
22	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
23	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
24	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
25	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
26	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
27	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
28	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
29	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
30	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
31	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
32	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
33	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
34	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
35	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ
36	ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
37	ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
38	ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
39	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
40	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2564	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
41	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก	2564	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
42	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
43	ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20	2564	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
44	ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 80	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
45	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ร้อยละ 100	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
46	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
47	เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (ชม.)	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
48	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
49	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
50	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
51	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจหา และได้รับการแก้ไข	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
52	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
53	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
54	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
55	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
56	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
57	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
58	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
59	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
60	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
61	ร้อยละของเด็ก ป.1 -ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2563	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
62	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
63	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)	2562	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
64	ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกระดับชั้น	2563	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
65	ร้อยละของโรงเรียนปลอดภัยต่อโรคพิษุนุ	2563	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
66	ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
67	ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
68	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
69	ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
70	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 50	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
71	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
72	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
73	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม	2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
74	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย	2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
75	ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
76	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
77	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
78	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม	2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
79	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย	2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
80	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
81	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
82	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
83	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
84	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
85	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
86	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
87	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
88	ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	2560	ทุก 1 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
89	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง (จำแนกรายวิธี 7 วิธี)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
90	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
91	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธี กิ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
92	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) ฉบับ พ.ศ. 2563	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
93	ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
94	ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
95	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
96	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่อุปการ	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
97	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
98	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
99	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
100	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
101	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
102	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
103	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
104	ร้อยละประชาชนอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	2561	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
105	ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที	2563	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
106	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงตีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
107	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
108	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
109	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
110	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
111	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
112	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
113	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
114	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
115	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
116	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
117	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
118	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
119	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
120	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
121	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวปกติ (รอบเอวน้อยกว่าส่วนสูงหารสอง)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
122	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
123	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
124	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
125	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
126	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
127	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
128	ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ท็อปส์ ทุกวัน	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
129	จำนวนร้านอาหาร/แผงลอย/อาหารริมบาทวิถี (Street Food) ที่ผ่านการรับรองเมนูสุขภาพ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
130	จำนวนร้านอาหารในสถานประกอบการภาครัฐและ/หรือเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
131	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2562	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
132	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
133	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
134	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
135	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
136	ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ	2560	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
137	ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน	2563	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
138	ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	2564	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
139	ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
140	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
141	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
142	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีเส้นรอบเอวปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
143	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
144	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
145	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
146	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
147	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
148	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
149	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
150	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
151	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
152	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมกินผักผลไม้เพียงพอ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
153	ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	2560	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
154	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
155	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
156	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
157	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
158	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
159	ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคมะเร็ง ใบไม้ดับ	2561	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
160	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
161	ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย	2560	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
162	ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
163	ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001 - 1003)	2563	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
164	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.)	2564	6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
165	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดนัดน้ำซั้วที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.)	2564	6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
166	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนต่อแสนประชากร	2562	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
167	ระดับอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
168	จำนวนจังหวัดที่เสี่ยงภัยความร้อนของประเทศไทย	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
169	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) ต่อแสนประชากร	2562	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
170	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
171	ร้อยละของประชาชนที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด19	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ