

สำนักทันตสาธารณสุข

ใบงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปี พ.ศ.2565

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปี 2564	ประเด็น/รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง	เหตุผล
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	เพื่อติดตามให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินสถานการณ์โรคในช่องปาก
ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ	ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	เพื่อติดตามให้เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินสถานการณ์โรคฟันผุ
ร้อยละของเด็กป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ไตรมาส 1 =20 ไตรมาส 2 =40 ไตรมาส 3 =45 จาก 50 ไตรมาส 4 =50 จาก 60	การจัดการบริการทันตกรรม ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 และปัจจุบันยังมีการระบาดของโควิดอยู่
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ	ไตรมาส 1 ตรวจ=20 ปราศจากฟันผุ 71 ไตรมาส 2 ตรวจ =40 ไตรมาส 3 ตรวจ=45 จาก 50 ปราศจากฟันผุ 71 ไตรมาส 4 ตรวจ=50 จาก 60	การจัดการบริการทันตกรรม ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 และปัจจุบันยังมีการระบาดของโควิดอยู่
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ	ตรวจช่องปาก ร้อยละ 50 จาก 60 และ ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 82	การจัดการบริการทันตกรรม ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 และปัจจุบันยังมีการระบาดของโควิดอยู่
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์	ไตรมาส 1 ทา 30 ตัดตรวจช่องปากออก ไตรมาส 2 ทา 40 ไตรมาส 3 ทา 45 ไตรมาส 4 ทา 50	การจัดการบริการทันตกรรม ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 และปัจจุบันยังมีการระบาดของโควิดอยู่
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	ไตรมาส 1 เคลือบ 15 จาก 30 ตรวจ 20 ไตรมาส 2 เคลือบ 20 จาก 40 ตรวจ 40 ไตรมาส 3 เคลือบ 25 จาก 45 ตรวจ 45 จาก 50 ไตรมาส 4 เคลือบ 30 จาก 50 ตรวจ 50 จาก 60	การจัดการบริการทันตกรรม ลดลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 และปัจจุบันยังมีการระบาดของโควิดอยู่
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (222)	ร้อยละ 35 จาก 55	จาก Baseline ในปี 64 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ ร้อยละ 34.3 และสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ในปัจจุบันส่งผลต่อการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนที่บางแห่งยังคงปิดภาคเรียน หรือมีการเรียนแบบออนไลน์

รายการข้อมูลฝ่ายระวางฯ ปี 2564	ประเด็น/รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง	เหตุผล
ร้อยละประชากรอายุ 15-59 ปีมี พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ปรับปรุงเป้าหมายเป็นร้อยละ 50	เนื่องจากปี 2564 มีการดำเนินงานผ่าน ค่าเป้าหมายแล้ว
ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มี พฤติกรรมการแปร่งพังก่อนนอนทุก วันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นาน อย่างน้อย 2 นาที	ปรับปรุงเป้าหมายเป็นร้อยละ 71	เพิ่มการตั้งค่าเป้าหมายจากเดิมไม่มีค่า เป้าหมาย

2. รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯของหน่วยงานที่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการสำคัญ

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปี 2565	ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการสำคัญปี พ.ศ.2565
ปฐมวัย	
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ (การเข้าถึงบริการ)
ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรก ของชีวิต (การเข้าถึงบริการ)
ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรก ของชีวิต (ตัวชี้วัดผลลัพธ์)
ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี (การ เข้าถึงบริการ)
ร้อยละเด็ก 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี (การ เข้าถึงบริการ)
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี (ตัวชี้วัด ผลลัพธ์)
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรม แปรง ฟันหลังอาหารกลางวัน	ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี (การจัด สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี)
วัยเรียน	
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ	ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ	ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กป.1-ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	การเข้าถึงบริการในเด็กวัยเรียน
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์	การเข้าถึงบริการในเด็กวัยเรียน
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่อง ฟันกรามแท้	การเข้าถึงบริการในเด็กวัยเรียน
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (222)	พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่ม รสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	พฤติกรรมเสี่ยง
ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร กลางวัน ทุกระดับชั้น	การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
วัยทำงาน	
ร้อยละประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์	โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่าง น้อย 2 นาที	โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
วัยผู้สูงอายุ	

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปี 2565	ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการสำคัญปี พ.ศ.2565
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ	โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ แบบ ไร้รอยต่อ ปี 2565
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน	โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ แบบ ไร้รอยต่อ ปี 2565
ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ แบบ ไร้รอยต่อ ปี 2565

3. รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ ที่หน่วยงานประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2565

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ	รายละเอียด	เหตุผล	แหล่งข้อมูล
ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก	เด็กอายุ 3-5 ปีในเขต รับผิดชอบได้รับการตรวจ ช่องปากและวางแผนการ รักษาที่ลงบันทึกในแฟ้ม dental	เพื่อติดตามให้เด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากและประเมิน สถานการณ์โรคฟันผุ	HDC