



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๐๑

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๔/ ๑๙๘๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย โดยมีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ กองแผนงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเชิญประชุมฯ ดังกล่าว และขอให้หน่วยงานท่าน มอบหมายผู้เกี่ยวข้องจัดทำใบงานนำเสนอของแผนงานที่ E-mail : data.e@anamai.mail.go.th ภายในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายดำรง อารังเลาหะพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย



เอกสารรายละเอียด

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ

วาระการประชุม

“คณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระที่ ๑	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนารายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการสำคัญกรมอนามัย
วาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อสังเกตของอธิบดีกรมอนามัย

ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

1. MMR สูงขึ้นจาก COVID เป็นเหมือนกันทั่วโลกหรือไม่ คงต้องดูตัวชี้วัดอื่นๆเปรียบเทียบกับ global ด้วย เช่น งานทันตฯที่พบว่า covid จะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพ ทั่วโลกมีตัวเลขเหมือนกันหรือไม่
2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมจะปรับการทำงานและการ M&E อย่างไร เช่น การกำหนดประชากรเป้าหมาย ความครอบคลุม พื้นที่ดำเนินงาน
3. มอบหมาย Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมทบทวนดูจะปรับอะไร ดูไม่สอดคล้องกับสายส่งเสริมสุขภาพ
4. สายส่งเสริมสุขภาพยังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับให้ดีขึ้น จะทำอะไรหรือไม่

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบันทึกของนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) นายแพทย์กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ใบงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน

1. รายการข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายการข้อมูลพื้นฐาน ปี 2564	ประเด็น/รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง	เหตุผล
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

2. รายการข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการสำคัญ

รายการข้อมูลพื้นฐาน ปี 2565	ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการสำคัญ ปี พ.ศ. 2565
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

3. รายการข้อมูลฝ่ายระวังที่หน่วยงานประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2565

รายการข้อมูลฝ่ายระวัง	รายละเอียด	เหตุผล	แหล่งข้อมูล
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	ความถี่	Cluster	หน่วยงาน
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
2	อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3	อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4	อัตราการตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR)	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
6	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
7	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	2563	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
8	อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
9	ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
10	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
11	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
12	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2560	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
13	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
14	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและการกรกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
15	ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
16	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
17	ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	กลุ่ม	C.P.R.	หน่วยงานรับผิดชอบ
18	ร้อยละของเด็กกลุ่มชาติออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
19	ร้อยละของเด็กกลุ่มชาติออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
20	ร้อยละของเด็กกลุ่มชาติออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
21	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
22	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
23	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
24	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
25	ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
26	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
27	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
28	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
29	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
30	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
31	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการผู้ดูแล	รายการผู้มอบ	ความถี่	Cd/rater	หน่วยงานรับผิดชอบ
32	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
33	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
34	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
35	ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	2563	ทุกเดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
36	ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
37	ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
38	ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
39	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ	2562	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
40	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2564	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
41	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก	2564	ทุก 1 ปี	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักทันตสาธารณสุข
42	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง	2562	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
43	ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20	2564	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
44	ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาล้างเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 80	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
45	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต ร้อยละ 100	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
46	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
47	เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (ชม.)	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
48	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
49	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
50	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม	2560	ทุก 3 เดือน	สตรีและเด็กปฐมวัย	สำนักโภชนาการ
51	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจหา และได้รับการแก้ไข	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
52	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
53	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
54	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
55	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
56	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
57	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไขช่วยเหลือ	2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
58	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
59	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
60	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
61	ร้อยละของเด็ก ป.1 -ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	2563	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
62	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)	2560	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
63	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)	2562	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียดของโรงเรียน/กิจกรรม/หน่วยงาน	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	วัยเรียนและวัยรุ่น	หน่วยงานรับผิดชอบ
64	ร้อยละของโรงเรียนที่มีกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่หลังอาหารกลางวันทุกระดับชั้น		2563	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
65	ร้อยละของโรงเรียนปลอดอาหารเสี่ยงต่อโรคพิษ		2563	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
66	ร้อยละของเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์		2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
67	ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันโปรแกรมแท้		2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
68	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)		2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
69	ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน		2564	ทุก 1 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักทันตสาธารณสุข
70	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ 50		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
71	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
72	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
73	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม		2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
74	ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย		2562	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
75	ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
76	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน		2560	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
77	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน		2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
78	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม		2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
79	ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย		2563	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
80	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป 1-ป 6 สูงดีสมส่วน		2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
81	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
82	ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
83	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการจัดการความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
84	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการจัดการความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
85	ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการจัดการความเสี่ยง	2564	ทุก 6 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักโภชนาการ
86	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
87	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	2560	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
88	ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	2560	ทุก 1 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
89	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้ง (จำแนกรายวิธี 7 วิธี)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
90	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
91	ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธี กังถาวร (อย่าฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
92	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ รับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) ฉบับ พ.ศ. 2563	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
93	ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์	2563	ทุก 3 เดือน	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
94	ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์	2563	ทุก 2 ปี	วัยเรียนและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

สรุปรายการข้อมูลเข้าระงับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
95	ร้อยละการดูแลสุขภาพอนามัยของวัยรุ่นที่มีการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	2563	ทุก 2 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
96	ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายหรือครั้ง	2563	ทุก 2 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
97	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
98	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมน้อยวันของประชาชนไทย อายุ 5 ปี ขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
99	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
100	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
101	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
102	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
103	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมน้อยวันของประชาชนไทย อายุ 5-17 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยรุ่นและวัยรุ่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
104	ร้อยละประชาชนอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	2561	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
105	ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการแปร่งฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที	2563	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักทันตสาธารณสุข
106	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงติดส่วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
107	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
108	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
109	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
110	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายละเอียดข้อมูล	รายการข้อมูล	ตัวชี้วัด	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
111	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
112	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
113	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
114	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
115	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
116	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
117	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
118	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
119	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
120	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
121	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวปกติ (รอบเอวน้อยกว่าส่วนสูงหารสอง)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
122	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
123	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
124	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
125	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวปกติ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
126	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
127	ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทวีต ทุกวัน	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลผู้เข้าร่วมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	วันที่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
128	ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทวีต ทุกวัน	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
129	จำนวนร้านอาหาร/แผงลอย/อาหารริมบาทวิถี (Street Food) ที่ผ่านการรับรองเมนูสุขภาพ	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
130	จำนวนร้านอาหารในสถานประกอบการภาครัฐและ/หรือเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)	2564	ทุก 6 เดือน	วัยทำงาน	สำนักโภชนาการ
131	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2562	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
132	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
133	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
134	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
135	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมการมีอยู่อย่างพอเพียงของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี	2564	ทุก 1 ปี	วัยทำงาน	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
136	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพื้นที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	2560	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
137	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายก่อนนอน	2563	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
138	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	2564	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักทันตสาธารณสุข
139	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
140	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
141	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
142	ร้อยละของผู้สูงอายุ มีเส้นรอบเอวปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
143	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
144	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูลปี	ความถี่	Cluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
145	ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
146	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
147	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
148	ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
149	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
150	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
151	ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
152	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมการกินผักผลไม้เพียงพอ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	สำนักโภชนาการ
153	ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เพียงพอ	2560	ทุก 6 เดือน	วัยผู้สูงอายุ	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
154	ร้อยละประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
155	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
156	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการเดินทาง ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
157	ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านนันทนาการ ของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
158	ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมการเฝ้าระวังของประชาชนไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป	2564	ทุก 1 ปี	วัยผู้สูงอายุ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
159	ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ	2561	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
160	ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	2560	ทุก 6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

สรุปรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ลำดับ	รายการข้อมูล	รายการข้อมูล	ความถี่	Gluster	หน่วยงานรับผิดชอบ
161	ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย	2560	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
162	ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
163	ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1001 - 1003)	2563	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
164	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.)	2564	6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
165	ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดนัดน้ำสะอาดที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.)	2564	6 เดือน	อนามัยสิ่งแวดล้อม	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
166	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนต่อแสนประชากร	2562	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
167	ระดับอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
168	จำนวนจังหวัดที่เสี่ยงภัยความร้อนของประเทศไทย	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
169	อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) ต่อแสนประชากร	2562	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
170	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ของประเทศไทยเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
171	ร้อยละของประชาชนที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด19	2564	ทุก 1 ปี	อนามัยสิ่งแวดล้อม	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

