กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

การประชุม กพว. ครั้งที่ 4/2565
ความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2565

จำนวนรายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ รายคลัสเตอร์

คลัสเตอร์	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สตรีและเด็กปฐมวัย	12	12	25	49	50	51
วัยเรียนวัยรุ่น	12	12	21	28	53	62
วัยทำงาน	1	2	6	15	32	41
ผู้สูงอายุ	2	2	4	5	23	23
อนามัยสิ่งแวดล้อม	3	4	5	6	13	50
รวม	30	32	61	103	171	227

ที่มา : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2565

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ จำแนกตามความถี่

คลัสเตอร์	ทุกเดือน	3 เดือน	6 เดือน	ปีละครั้ง	2 ปีครั้ง
สตรีและเด็กปฐมวัย	26	18	0	7	0
วัยเรียนวัยรุ่น	1	7	25	26	3
วัยทำงาน	0	0	34	7	0
ผู้สูงอายุ	0	0	3	20	0
อนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	6	44	0
รวม	27	25	68	104	3

120

ที่มา : คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำแนกราย Cluster (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย	ทุกเดือน	ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	19.9	22.5	22.9	39.8		
2. อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Stillbirth)	3 เดือน		4.3/1000	4.5/1000	4.4/1000	4.5/1000		
3. อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)	3 เดือน	ไม่เกิน 3.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	4.6/1000	4.5/1000	4.2/1000	4.7/1000		
4. อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR)	3 เดือน	-	4.1/1000	4.1/1000	3.9/1000	4.3/1000		
5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์	3 เดือน	ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์	58.42	70.15	75.00	73.8		
6. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์	3 เดือน	ร้อยละ 75	70.86	80.28	87.24	81.5		
7. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	3 เดือน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	53.34	65.04	68.49	71.01		
8. อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี	3 เดือน	-	7.2/1000	6.9/1000	6.2/1000	6.8/1000		
9. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	3 เดือน	ไม่เกินร้อยละ 7	10.7	9.9	9.5	9.8		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
10. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	83.6	89.4	90.2	88.4		
11. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	78.8	74.4	73.4	72.3		
12. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	21.2	25.6	26.6	27.7		
13. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	86.1	92.3	93.2	92.5		
14. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.4	98.6	98.9	99.0		
15. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	80.7	87.1	88.1	86.2		
16. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	85.7	90.9	91.7	88.7		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
17. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	78.6	74.1	71.5	70.3		
18. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	21.4	25.9	28.5	29.7		
19. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	84.8	91.2	92.7	90.0		
20. ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.1	98.3	98.8	99.2		
21. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	85.8	91.2	91.6	88.0		
22. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมมีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	74.7	70.8	69.8	68.9		
23. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	25.3	29.2	30.2	31.1		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
24. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	85.0	91.6	92.6	89.9		
25. ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	97.1	97.3	97.9	98.3		
26. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	85.1	90.6	91.5	89.9		
27. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	77.9	73.4	71.0	70.0		
28. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	22.1	26.6	29.0	30.0		
29. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	84.8	91.2	92.5	91.9		
30. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.5	98.7	99.0	99.2		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
31. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	86.8	91.7	93.1	90.9		
32. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)	ทุกเดือน	ร้อยละ 80	76.5	72.1	70.3	73.4		
33. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า	ทุกเดือน	ร้อยละ 20	23.5	27.9	29.7	26.6		
34. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม	ทุกเดือน	ร้อยละ 90	85.9	92.6	94.9	94.4		
35. ร้อยละของเด็กกลุ่มที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)	ทุกเดือน	ร้อยละ 85	98.4	98.6	98.9	99.2		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
36. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง	3 เดือน	≤ ร้อยละ 14	16.06	16.43	15.05	14.71		
37. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก	3 เดือน	ร้อยละ 100	70.52	75.90	79.50	80.06		
38. ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง	3 เดือน	≤ ร้อยละ 20	-	-	24.72	19.65		
39. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก	3 เดือน	≥ ร้อยละ 80	25.98	47.28	62.27	68.95		
40. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	3 เดือน	≥ ร้อยละ 64	51.67	58.6	63.7	62.6		
41. เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (ซม.)	3 เดือน	- เด็กชาย ≥ 113.0 ซม. - เด็กหญิง ≥ 112.0 ซม.	109.3/ 108.7	108.7/ 108.0	109.1/ 108.5	108.8/ 108.3		
42. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะเตี้ย	3 เดือน	≤ ร้อยละ 10	10.1	15.8	10.5	10.6		
43. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะผอม	3 เดือน	≤ ร้อยละ 5	5.1	6.4	5.5	5.5		
44. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	3 เดือน	≤ ร้อยละ 9	3.2	10.8	9.3	8.8		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
45. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	6 เดือน	≥ ร้อยละ 50	-	21.7	33.45	23.53		
46. ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี	6 เดือน	ปี 2565 ผู้ชาย 154 เซนติเมตร ผู้หญิง 155 เซนติเมตร	ช 148.6 ญ 149.9	ช 147.7 ญ 148.9	ช 148.7 ญ 149.8	ช 147.6 ญ 148.7		
47. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	6 เดือน	≥ ร้อยละ 66	65.5	61.5	65.7	59.6*		
48. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5	5.5	8.9	6.0	9.7		
49. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5	4.7	5.1	4.4	3.7		
50. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	6 เดือน	≤ ร้อยละ 10	11.7	13.6	12.5	11.0		
51. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน	6 เดือน	≥ ร้อยละ 66	-	-	61.5	61.3		
52. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5	-	-	10.8	8.6		
53. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะผอม	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5	-	-	2.2	1.6		
54. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	6 เดือน	≤ ร้อยละ 10	-	-	17.1	13.3		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
55. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน	6 เดือน	≥ ร้อยละ 66						
56. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5						
57. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะผอม	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5						
58. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	6 เดือน	≤ ร้อยละ 10						
59. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน	6 เดือน	≥ ร้อยละ 66						
60. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5						
61. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะผอม	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5						
62. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	6 เดือน	≤ ร้อยละ 10						
63. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน	6 เดือน	≥ ร้อยละ 66						
64. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเตี้ย	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5						
65. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะผอม	6 เดือน	≤ ร้อยละ 5						
66. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	6 เดือน	≤ ร้อยละ 10						

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
67. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	6 เดือน	≥ ร้อยละ 70						
68. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	6 เดือน	≥ ร้อยละ 70						
69. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง	6 เดือน	≥ ร้อยละ 70						
70. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)	3 เดือน	≤ 25/พัน	35.33	28.57	29.01			
71. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)	3 เดือน	≤ 0.9/พัน	1.24	1.02	0.94			
72. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี	ทุกเดือน	≤ ร้อยละ 13	16.04	14.94	14.42	13.91 (ณ 16 ส.ค. 64)		
73. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้งทั้งหมดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	3 เดือน	รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30				27.01 (ณ 16 ส.ค. 64)		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
74. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง	3 เดือน	≥ ร้อยละ 80	30.03	35.34	40.01	40.45 (ณ 16 ส.ค. 64)		
75. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)	3 เดือน	≥ ร้อยละ 80	66.39	65.86	68.62	65.96 (ณ 16 ส.ค. 64)		
76 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563	3 เดือน	≥ ร้อยละ 30	-	-	-	11.34 (ณ 30 ก.ย. 64)		
77. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	3 เดือน	ร้อยละ 30	78.39	84.17	87.81	88.61 (ณ 16 ก.ย. 64)		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
78. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา)	6 เดือน	≥ ร้อยละ 50	64.73	59.22	59.89	61.47		
79. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา)	6 เดือน							
80. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา)	6 เดือน		-	-	2.35	1.68		
81. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา)	6 เดือน		-	-	18.11	12.34		
82. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	6 เดือน	ร้อยละ 50	-	17.79	44.5	49.22		
83. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	6 เดือน	≥ ร้อยละ 50						
84. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม	6 เดือน	< ร้อยละ 5.0	-	-	12.40	11.40		
85. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	6 เดือน	< ร้อยละ 21						

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
86. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	6 เดือน	< 21						
87. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	6 เดือน	< 6.0						
88. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวปกติ	6 เดือน	≥ 71						
89. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวเกิน	6 เดือน	< 71						
90. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	6 เดือน	≥ 47.4						
91. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีภาวะผอม	6 เดือน	< 4.8	-	-	4.77	4.74		
92. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	6 เดือน	< 21						

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
93. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	6 เดือน	< 21						
94. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	6 เดือน	< 6						
95. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 59 ปี มีรอบเอวปกติ	6 เดือน	≥ 52						
96. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 59 ปี มีรอบเอวเกิน	6 เดือน	< 52						
97. ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน	6 เดือน	ร้อยละ 42	-	N/A	46.37	50.48		
98. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	6 เดือน	≥ 50						
99. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม	6 เดือน	< 4.8	-	-	4.64	4.96		
100. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	6 เดือน	< 21						

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
101. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1	6 เดือน	< 21						
102. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2	6 เดือน	< 6						
103. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ	6 เดือน	≥ 57	-	-	58.42	58.22		
104. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน	6 เดือน	< 41	-	-	41.58	41.78		
105. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ	6 เดือน	≥ 44.6						
106. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะผอม	6 เดือน	< 4.8	-	-	4.36	4.31		
107. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน	6 เดือน	< 21						

● = ไม่ผ่านเป้าหมาย ● = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยทำงาน

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
108. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1	6 เดือน	< 21						
109. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2	6 เดือน	< 6						
110. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวปกติ	6 เดือน	≥ 49	-	-	51.15	50.85		
111. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน	6 เดือน	< 49	-	N/A	48.85	49.15		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
112. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน	6 เดือน	ร้อยละ 77	76.1	72.1	66.8	67.12		
113. ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก	6 เดือน	ร้อยละ 30	-	-	-	27.4		
114. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	6 เดือน	ร้อยละ 50	54.4	50.0	37.8	30.8		

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

รายการ	ความถี่	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผลงานเทียบเป้าหมาย
			ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
115. ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	6 เดือน	ร้อยละ 100						
116. ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	6 เดือน	ร้อยละ 80						
117. ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	6 เดือน	ร้อยละ 80						
118. ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	6 เดือน	ร้อยละ 80						
119. ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	6 เดือน	ร้อยละ 50						
120. ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)	6 เดือน	ร้อยละ 50						

= ไม่ผ่านเป้าหมาย = ผ่านเป้าหมาย

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สำนักโภชนาการ

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สำนักทันตสาธารณสุข

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวข้อในการรายงานสถานการณ์

1. สถานการณ์ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5ปี หรือมากกว่า)
2. ปัญหา/อุปสรรค (GAP) ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
    2.1 ปัจจัยภายในองค์กร
    2.2 ปัจจัยภายนอก (PESTEL : Political / Economic / Social / Technology Environment / Legal)
3. มาตรการ/กิจกรรมสำคัญในการแก้ GAP

Thanks You