

## สรุปผลรวมตัวชี้วัดแผนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบแผนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

| ลำดับ | Cluster   | ตัวชี้วัด  | เจ้าภาพตัวชี้วัด              | ผลการดำเนินงาน |   |
|-------|---|--|-------------------------------|----------------|---|
|       |   |  |                               | HDC            | หมายเหตุ  |
| 1     | สตรีและเด็กปฐมวัย   | อัตราส่วนการตายมารดาไทย  | สำนักส่งเสริมสุขภาพ           | ✓              | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบนำเข้รส่งมอบ   |
| 2     |   | อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still birth)   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ           |                |   |
| 3     |   | อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (late neonatal mortality)   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ           |                |   |
| 4     |   | อัตราตายทารกปริกำเนิด (Perinatal Mortality Rate : PMR)   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ           |                |   |
| 5     |   | อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR)   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ           |                |   |
| 6     |   | อัตราตายทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี (infant mortality rate)   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ           |                |   |
| 7     | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ                 | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  | ✓                             |                |   |
| 8     | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  | ✓                             |                |   |
| 9     | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  | ✓                             |                |   |
| 10    | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  | ✓                             |                |   |
| 1     |   | ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 2     |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ตารางแสดงผลค่านวณของร้อยละสมวัยผิด (ยังใช้สูตรการคำนวณปี 62) / ยังไม่แสดงผลการคำนวณร้อยละ   |
| 11    |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 12    |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 13    |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 3     |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกซิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 4     |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)                                | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ด้านวิชาการเด็กน้อยกว่า 2500 ใช้ DAIM / ตารางแสดงผลค่านวณของร้อยละสมวัยผิด (ยังใช้สูตรการคำนวณปี 62) / ยังไม่แสดงผลการคำนวณร้อยละ |
| 14    |   | ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ                                       | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ด้านวิชาการเด็กน้อยกว่า 2500 ใช้ DAIM   |

## สรุปผลรวมตัวชี้วัดแผนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบแผนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

| ลำดับ | Cluster | ตัวชี้วัด   | เจ้าภาพตัวชี้วัด              | ผลการดำเนินงาน |   |
|-------|---------|---|-------------------------------|----------------|---|
|       |         |   |                               | HDC            | หมายเหตุ  |
| 15    |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ด้านวิชาการเด็กน้อยกว่า 2500 ใช้ DAIM   |
| 16    |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ด้านวิชาการเด็กน้อยกว่า 2500 ใช้ DAIM   |
| 5     |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)                       | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ด้านวิชาการเด็กน้อยกว่า 2500 ใช้ DAIM   |
| 6     |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ตารางแสดงผลจำนวนข้อร้องเรียนสมวัยผิด (ยังใช้สูตรการคำนวณปี 62) / ยังไม่แสดงผลการคำนวณร้อยละ |
| 17    |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 18    |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 19    |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 7     |         | ร้อยละของเด็กกลุ่มที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง)                        | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 8     |         | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก)  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              | ตารางแสดงผลจำนวนข้อร้องเรียนสมวัยผิด (ยังใช้สูตรการคำนวณปี 62) / ยังไม่แสดงผลการคำนวณร้อยละ |
| 20    |         | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ   | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 21    |         | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า                                      | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 22    |         | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตาม  | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 9     |         | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) | สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | ✓              |   |
| 23    |         | ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก   | สำนักโภชนาการ                 | ✓              |   |
| 24    |         | ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง  | สำนักโภชนาการ                 | ✓              |   |

## สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

| ลำดับ | Cluster            | ตัวชี้วัด  | เจ้าภาพตัวชี้วัด    | ผลการดำเนินงาน |   |
|-------|--------------------|--|---------------------|----------------|---|
|       |                    |  |                     | HDC            | หมายเหตุ                                |
| 10    |                    | ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกที่มีภาวะโลหิตจาง (ไม่เกินร้อยละ 20)                | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 11    |                    | ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 28-32 สัปดาห์ ที่มีภาวะโลหิตจาง (ไม่เกินร้อยละ 12) | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 25    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยารักษาเสริมธาตุเหล็ก (มีแก๊ซ)                          | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 26    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงที่สุดส่วน   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 27    |                    | ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 28    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 29    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 30    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน  | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 31    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ   | สำนักทันตสาธารณสุข  | ✓              |   |
| 32    |                    | ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ                               | สำนักทันตสาธารณสุข  | ✓              |   |
| 33    |                    | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน                                    | สำนักทันตสาธารณสุข  |                | หน่วยรายงานข้อมูลเอง                    |
| 34    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ  | สำนักทันตสาธารณสุข  | ✓              |   |
| 35    | วัยเรียนและวัยรุ่น | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ |                | update ข้อมูลเป็นปัจจุบันจากกรมการแพทย์ |
| 36    |                    | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ  | สำนักส่งเสริมสุขภาพ |                |   |
| 37    |                    | ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ                   | สำนักส่งเสริมสุขภาพ |                |   |
| 38    |                    | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 39    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงที่สุดส่วน  | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 12    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน  | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 13    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะอ้วน   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 40    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 41    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม  | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 42    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย  | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |
| 43    |                    | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก   | สำนักโภชนาการ       | ✓              |   |

## สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

| ลำดับ | Cluster | ตัวชี้วัด  | เจ้าภาพตัวชี้วัด          | ผลการดำเนินงาน |   |
|-------|---------|--|---------------------------|----------------|---|
|       |         |  |                           | HDC            | หมายเหตุ  |
| 44    |         | ร้อยละของเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก   | สำนักทันตสาธารณสุข        | ✓              |   |
| 45    |         | ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ  | สำนักทันตสาธารณสุข        | ✓              |   |
| 46    |         | ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ  | สำนักทันตสาธารณสุข        | ✓              |   |
| 47    |         | ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  | สำนักทันตสาธารณสุข        |                |   |
| 48    |         | ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม น้ำหวานและขนมกรุบกรอบ (ที่มีส่วนประกอบน้ำตาลเกิน 5%)   | สำนักทันตสาธารณสุข        |                | หน่วยรายงานข้อมูลเอง /ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบ นำเข้ารอส่งมอบ  |
| 14    |         | ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย  | สำนักโภชนาการ             | ✓              |   |
| 15    |         | ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม  | สำนักโภชนาการ             | ✓              |   |
| 16    |         | ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน  | สำนักโภชนาการ             | ✓              |   |
| 17    |         | ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะอ้วน   | สำนักโภชนาการ             | ✓              |   |
| 18    |         | ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน   | สำนักโภชนาการ             | ✓              |   |
| 49    |         | ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงตีสมส่วน  | สำนักโภชนาการ             | ✓              |   |
| 50    |         | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted)  | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | ✓              |   |
| 51    |         | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)  | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | ✓              |   |
| 52    |         | ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | ✓              |   |
| 53    |         | ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง   | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | ✓              |   |
| 54    |         | ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)   | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ | ✓              |   |
| 55    |         | ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ |                |   |
| 56    |         | ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์   | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ |                | หน่วยรายงานข้อมูลเอง / ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ออกแบบ นำเข้ารอส่งมอบ |
| 57    |         | ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)   | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ |                |   |

## สรุปผลรวมตัวชี้วัดแผนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบแผนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

| ลำดับ | Cluster           | ตัวชี้วัด  | เจ้าภาพตัวชี้วัด            | ผลการดำเนินงาน |   |
|-------|-------------------|--|-----------------------------|----------------|---|
|       |                   |  |                             | HDC            | หมายเหตุ  |
| 58    |                   | ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก   | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์   |                |   |
| 59    |                   | ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับแฟนหรือคูรักร   | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์   |                |   |
| 60    | วัยทำงาน          | ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ   | สำนักโภชนาการ               | ✓              | รอ team HDC พัฒนาส่งมอบกลางเดือนมกราคม  |
| 61    |                   | ร้อยละของประชากรอายุ 30 - 44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ   | สำนักโภชนาการ               | ✓              |   |
| 62    |                   | ร้อยละของประชากรอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ   | สำนักโภชนาการ               | ✓              | รอ team HDC พัฒนาส่งมอบกลางเดือนมกราคม  |
| 63    |                   | ร้อยละของประชากรอายุ 18 - 59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ   | สำนักโภชนาการ               | ✓              | รอ team HDC พัฒนาส่งมอบกลางเดือนมกราคม  |
| 64    |                   | ร้อยละประชากร อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ  | กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ |                | รอข้อมูลอัพเดทจากกองกิจกลางเดือนมกราคม  |
| 65    |                   | ร้อยละประชากรอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์   | สำนักทันตสาธารณสุข          | ✓              | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ  |
| 66    | วัยผู้สูงอายุ     | ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ   | สำนักทันตสาธารณสุข          | ✓              |   |
| 67    |                   | ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมกรมการแปรงฟันก่อนนอน  | สำนักทันตสาธารณสุข          |                | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ  |
| 68    |                   | ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์   | สำนักอนามัยผู้สูงอายุ       |                | รอข้อมูลอัพเดทจากสอ ส กลางเดือนมกราคม   |
| 69    |                   | อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  | สำนักอนามัยผู้สูงอายุ       |                | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ  |
| 70    | อนามัยสิ่งแวดล้อม | ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เสียงโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล * | สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม      |                | ตาม template / ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ / หน่วยรายงานข้อมูลเอง                  |
| 71    |                   | ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ                                  | สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม      |                | ปรับหน้าแสดงผล / หน่วยรายงานข้อมูลเอง   |
| 72    |                   | ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย   | สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ   |                | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ / ปรับระบบให้บันทึกข้อมูลถึงอปท / หน่วยรายงานข้อมูลเอง |
| 73    |                   | ร้อยละ อปท ที่มีการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในตลาด ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ *                | สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ   |                | ตาม template / ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ / หน่วยรายงานข้อมูลเอง                  |
| 74    |                   | อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter: PM2.5)        | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  |                | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ / หน่วยรายงานข้อมูลเอง                                 |
| 75    |                   | อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อน และระดับอุณหภูมิสูงสุด  | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  |                | ประสานนำข้อมูลมาวิเคราะห์ห้ออกแบบนำเข้รอส่งมอบ / หน่วยรายงานข้อมูลเอง                                 |

สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

| ลำดับ | Cluster  | ตัวชี้วัด        | เจ้าภาพตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน |          |
|-------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
|       |          |                  |                  | HDC            | หมายเหตุ |
|       | หมายเหตุ | เป็นการเพิ่มกรอบ |                  |                |          |