

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal)

เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

๑. ประเด็นตัวชี้วัดที่มีสถานะต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย(สีแดง) และที่มีสถานะอยู่ในช่วงร้อยละ ๕๐-๗๔ ของค่าเป้าหมาย (สีส้ม) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องมีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.๓.๒ อัตราการเกิดโรคฉี่หนูโรคต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน	กรมควบคุมโรค
๓.๔.๒ อัตราการฆ่าตัวตาย	กรมสุขภาพจิต
๓.๕.๒ การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยามตามบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากร (อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป) ในจำนวนประชากรของแอลกอฮอล์บริโภค ภายในปีปฏิทิน	กรมควบคุมโรค
๓.๖.๑ อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน	กรมควบคุมโรค
๓.๙.๓ อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษ โดยไม่ตั้งใจ	กรมควบคุมโรค
๓.๔.๑ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง	-กรมควบคุมโรค -กรมการแพทย์

๒. ประเด็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.๑.๑ อัตราการตายของมารดา (ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน)	กรมอนามัย
๓.๑.๒ สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มีความชำนาญ	กรมอนามัย
๓.๒.๑ อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า ๕ ปี (ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน)	กรมอนามัย กรมการแพทย์
๓.๒.๒ อัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน)	กรมการแพทย์
๓.๓.๑ จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่มีการติดเชื้อ ๑,๐๐๐ คน (จำแนกตาม เพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลัก)	กรมควบคุมโรค
๓.๓.๓ อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ต่อปี	กรมควบคุมโรค
๓.๓.๔ จำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน	กรมควบคุมโรค
๓.๓.๕ จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical Diseases)	กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.๕.๑ ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตสังคมและการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ใช้สารเสพติด	-กรมการแพทย์ -กรมสุขภาพจิต
๓.๗.๑ สัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ ๑๕-๔๙ ปี) ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่	กรมอนามัย
๓.๗.๒ อัตราการคลอดในหญิงอายุ (๑๐-๑๔ ปี, ๑๕-๑๙ ปี) ต่อผู้หญิงอายุ (๑๐-๑๔ ปี, ๑๕-๑๙ ปี) ๑,๐๐๐ คน	กรมอนามัย
๓.๘.๑ ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น (นิยามความครอบคลุมของบริการที่จำเป็นเฉลี่ยโดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย ภาวะเจริญพันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึงบริการระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส)	-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓.๘.๒ สัดส่วนของประชากรที่มีค่าใช้จ่ายครัวเรือนด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนหรือรายได้ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง	-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓.๙.๑ อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรือนและในบรรยากาศ	กรมควบคุมโรค
๓.๙.๒ อัตราการตายที่เกิดจากน้ำ และการสุขาภิบาลที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุขลักษณะ (เผชิญกับบริการด้านน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย)	กรมอนามัย
๓.A.๑ ความชุกที่ปรับมาตรฐานอายุแล้ว (age-standardized) ของการไข้อาสูบ/บุหรี่ในปัจจุบันของกลุ่ม ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป	กรมควบคุมโรค
๓.B.๑ สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยาและวัคซีน ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน	-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓.B.๒ ยอดรวมสุทธิความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ด้านการวิจัยทางการแพทย์และด้านสุขภาพพื้นฐาน	-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.B.๓ สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีชุดยาจำเป็น (Core Set of Relevant Essential Medicines) ในราคาที่สามารถหาได้อย่างยั่งยืน	-สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
๓.C.๑ ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.D.๑ ศักยภาพในการดำเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations) และการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสุขอนามัย	กรมควบคุมโรค
๓.D.๒ ลดสัดส่วนการติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	-กองบริหารการสาธารณสุข -สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



เอกสาร/แบบฟอร์มฯ