

ประเด็นยุทธศาสตร์	สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ												
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี												
รายการข้อมูล	198. ร้อยละน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย												
มิติข้อมูล	<input type="checkbox"/> Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) <input type="checkbox"/> Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) <input checked="" type="checkbox"/> Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) <input type="checkbox"/> Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) <input type="checkbox"/> Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)												
คำนิยาม	น้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค หมายถึง น้ำประปาที่ผลิตโดยการประปาส่วนภูมิภาค เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ หมายถึง คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี และทางด้านชีวภาพตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (21 พารามิเตอร์)												
เกณฑ์เป้าหมาย													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>พ.ศ. 2566</th> <th>พ.ศ. 2567</th> <th>พ.ศ. 2568</th> <th>พ.ศ. 2569</th> <th>พ.ศ. 2570</th> <th>พ.ศ. 2571</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 85</td> <td>ร้อยละ 90</td> <td>ร้อยละ 95</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table>	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571								
ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100								
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้ได้สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมจัดลำดับสถานะคุณภาพน้ำประปาสากล 												
กลุ่มเป้าหมาย	น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค												
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และรวบรวมจากผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีการสุ่มเฝ้าระวังโดยหน่วยงานของ กปภ. หน่วยงานอื่น รวมถึงกรมอนามัยเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ key in ข้อมูลลง Data set ที่ออกแบบไว้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard 												
แหล่งข้อมูล	การประปาส่วนภูมิภาค												
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนตัวอย่างน้ำประปาที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้												
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนตัวอย่างน้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นเฝ้าระวังฯ ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ												
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A / B) \times 100$												
ระยะเวลาประเมินผล	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในรอบ 1 ปี												
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2566													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th> <th>รอบ 6 เดือน</th> <th>รอบ 9 เดือน</th> <th>รอบ 12 เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ออกแบบ Data set สำหรับ Key in </td> <td> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล และ key in ข้อมูลลง Data set ที่ออกแบบไว้ </td> <td> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard </td> <td> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard </td> </tr> </tbody> </table>	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	<ol style="list-style-type: none"> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ออกแบบ Data set สำหรับ Key in 	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล และ key in ข้อมูลลง Data set ที่ออกแบบไว้	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard				
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน										
<ol style="list-style-type: none"> สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ออกแบบ Data set สำหรับ Key in 	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล และ key in ข้อมูลลง Data set ที่ออกแบบไว้	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำตรวจสอบข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ และประสานนำข้อมูลแสดงผลเป็น DOH Dashboard										
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ												

วิธีการประเมินผล	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำนำเสนอผลเฝ้าระวัง DOH Dashboard ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน																			
เอกสารสนับสนุน	1. เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภค เพื่อการเฝ้าระวังพื้นที่ทั่วไป 2. เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 3. เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค																			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Baseline data</th> <th rowspan="2">หน่วยวัด</th> <th colspan="5">ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th> </tr> <tr> <th>2561</th> <th>2562</th> <th>2563</th> <th>2564</th> <th>2565</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ได้มาตรฐานตามได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย</td> <td>ร้อยละ</td> <td>61.51</td> <td>77.22</td> <td>64.00</td> <td>85.50</td> <td>97.33</td> </tr> </tbody> </table>	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.					2561	2562	2563	2564	2565	คุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ได้มาตรฐานตามได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย	ร้อยละ	61.51	77.22	64.00	85.50	97.33
Baseline data	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.																
		2561	2562	2563	2564	2565														
คุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ได้มาตรฐานตามได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย	ร้อยละ	61.51	77.22	64.00	85.50	97.33														
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย</p> <p>นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร : 0 2590 4605 E-mail : ratchaphadung.d@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร : 0 2590 4607 E-mail : parichart.s@anamai.mail.go.th</p>																			
หน่วยงานประมวลผล จัดทำข้อมูล (ระดับ ส่วนกลาง)	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย																			
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	<p>สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย</p> <p>นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร : 0 2590 4605 E-mail : ratchaphadung.d@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร : 0 2590 4607 E-mail : parichart.s@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาวเอมอร ชันมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร : 0 2590 4607 E-mail : aimon.k@anamai.mail.go.th</p> <p>นางสาวอรุณี สีสุดโท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร : 0 2590 4607 E-mail : darunee.s@anamai.mail.go.th</p>																			
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ส่วนกลาง	<p>กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</p> <p>นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร : 0 2590 4607 E-mail : parichart.s@anamai.mail.go.th</p>																			
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ใช้ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ GAP การพัฒนาคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาเขตเมืองในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของประชาชน																			
การเผยแพร่ข้อมูล	DOH Dashboard, รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี, รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, รายงาน SDG6.1																			