

ประเด็นยุทธศาสตร์	ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี																	
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง																	
รายการข้อมูล	<b>48. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก</b>																	
มิติข้อมูล	<input type="checkbox"/> Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) <input type="checkbox"/> Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) <input checked="" type="checkbox"/> Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) <input type="checkbox"/> Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) <input type="checkbox"/> Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)																	
คำนิยาม	เด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 เดือนเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ำที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 12.5 มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี และ 25 มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี																	
เกณฑ์เป้าหมาย																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">หน่วยวัด</th> <th colspan="5">ปีงบประมาณ</th> </tr> <tr> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>≥ 80</td> <td>≥ 82</td> <td>≥ 84</td> <td>≥ 86</td> <td>≥ 88</td> </tr> </tbody> </table>	หน่วยวัด	ปีงบประมาณ					2566	2567	2568	2569	2570	ร้อยละ	≥ 80	≥ 82	≥ 84	≥ 86	≥ 88
หน่วยวัด	ปีงบประมาณ																	
	2566	2567	2568	2569	2570													
ร้อยละ	≥ 80	≥ 82	≥ 84	≥ 86	≥ 88													
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังในการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี																	
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี 11 เดือน 29 วัน																	
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> <li>บันทึกข้อมูลเด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก โดยคำนวณปริมาณให้เพียงพอ สำหรับการกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันที่เด็กจะได้รับบริการในครั้งต่อไป</li> <li>รวบรวมข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ที่จ่ายให้กับพ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กใน WCC/ศูนย์เด็กเล็ก (แฟ้ม EPI รหัสการได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม (แฟ้ม PERSON, DRUG และ EPI) <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERSON Type area 1, 3 สัญชาติไทย (เอาเฉพาะสัญชาติไทย)</li> <li>- DRUG ใช้ประเมินการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ตามรหัสยาแนบท้าย</li> <li>- EPI ใช้นับจำนวนของเด็กที่มารับบริการใน WCC (ยกเว้นตามหมายเหตุ)</li> </ul> </li> </ol>																	
แหล่งข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> <li>สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกระดับ</li> <li>ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข</li> </ol>																	
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี ที่มารับบริการวัคซีนและได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ตามรายการแนบท้าย)																	
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี ที่มารับบริการวัคซีน (ยกเว้น รหัสวัคซีนตามรายการแนบท้าย)																	
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก = (A/B) X 100																	
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน																	
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2566																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th> <th>รอบ 6 เดือน</th> <th>รอบ 9 เดือน</th> <th>รอบ 12 เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> <td>≥ 80</td> </tr> </tbody> </table>	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80									
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน															
≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80															
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกระดับ																	
วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากระบบฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด																	
เอกสารสนับสนุน	1. คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากการขาดธาตุเหล็ก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย																	

	2. WHO Guideline: Intermittent iron supplementation in preschool and school-age children 2011.						
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน							
Baseline data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ				
			2561	2562	2563	2564	2565
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก		ร้อยละ	25.98	47.28	62.3	67.36	75.86
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>สำนักโภชนาการ กรมอนามัย          นายแพทย์ธีรภัทร อัครวินิจตระการ      นายแพทย์ชำนาญการ          โทร : 0 2590 4306          แพทย์หญิงสุนิสา สกลนันท์          โทร : 0 2590 4944          นางสาววิภาศรี สุวรรณผล      นักโภชนาการปฏิบัติการ          โทร : 0 2590 4945          นางสาวกุลธิดา รักกลัด      นักโภชนาการปฏิบัติการ          โทร : 0 2590 4335          นายภาสกร สุระผัด      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          โทร : 0 2590 4940</p>						
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>กองแผนงาน กรมอนามัย</li> <li>สำนักโภชนาการ กรมอนามัย</li> </ol>						
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	<p>กลุ่มส่งเสริมโภชนาการด้านวิตามินและแร่ธาตุ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย          นายแพทย์ธีรภัทร อัครวินิจตระการ      นายแพทย์ชำนาญการ          โทร : 0 2590 4306          นางสาววิภาศรี สุวรรณผล      นักโภชนาการปฏิบัติการ          โทร : 0 2590 4945          นางสาวกุลธิดา รักกลัด      นักโภชนาการปฏิบัติการ          โทร : 0 2590 4335</p>						
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนกลาง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนภูมิภาค	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด						
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การได้รับธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กลดลงและมีพัฒนาการสมวัย						
การเผยแพร่ข้อมูล	DoH Dashboard และ HDC SERVICE						

**หมายเหตุ :**

1. หลักเกณฑ์การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอกับปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย) โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันที่เด็กจะได้รับบริการในครั้งต่อไป

2. ชื่อทางการค้าและรหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กรหัสยา 24 หลัก (ใช้รหัสยา 19 ตัวแรก) คือ

ชื่อทางการค้า	รหัสยา
EUROFER – IRON (oral liquid)	100497414002040330581606
Ferium (oral liquid)	100497414000800830582799
FERRO – BC (syrup)	202030120087180130581617 202030120087180130581487
KIDIRON (oral liquid)	100489000000810330581267
PEDIRON (oral drop)	100489000000950130581267
FER-IN-SOL (drops)	100489000000950730581109
Ferrokid	100488000008634230481506
Ferdex	100488000001280130881602
Ferrosol (oral drop)	100488000004203121781144, 100488000001280130481618

3. รหัสวัคซีนจากแฟ้ม EPI ที่ไม่ได้นำมาประมวลผลในรายงานนี้

ชื่อวัคซีน	รหัสวัคซีน
BCG, HBV1	010,041
MRC, MMRC	074,076
Rabies Vaccine	111, 112, 113, 114, 115
OPVC	089
TT	101
dT	106
Flu, Influenza	815, 818
Covid-19	CA1, CA2, CS1, CS2, CI1, CI2, CM1, CM2, CP1, CP2, CJ1, CA3, CS3, CI3, CM3, CP3, CJ2, CX1, CX2, CX3, CV1, CV2, CV3, CA4, CS4, CI4, CM4, CP4, CJ3, CJ4, CX4, CV4, CN1, CN2, CN3, CN4, CA5, CA6, CI5, CI6, CJ5, CJ6, CM5, CM6, CN5, CN6, CP5, CP6, CS5, CS6, CV5, CV6, CX5, CX6, CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, และ CC6